

Évaluation du comportement standardisée de Kingston version communauté - KSBA(comm)



Nom: _____ Dossier #: _____

Sexe: H ___ F ___ Age: _____ Scolarité: _____ Années avec la maladie: _____

Date: _____ Répondant: _____

Vit dans la communauté _____ ou Vit dans une maison de retraite _____

Providence
Care

Cochez s'il vous plaît tous les comportements parmi les suivants, qui se sont produits au cours du dernier mois ou sont présents actuellement, et qui représentent un changement significatif par rapport au comportement de votre époux/parent/client avant la maladie. Indiquez les énoncés qui s'appliquent en cochant la boîte qui est à côté de l'énoncé. Le résultat global équivaut au nombre de boîtes cochées.

1 Activités de la vie quotidienne	
<input type="checkbox"/>	1 Ne pratique plus ses passe-temps favoris (ou montre un intérêt très réduit).
<input type="checkbox"/>	2 Néglige son hygiène corporelle (ex., ne prend un bain que si on lui demande de le faire ou porte les mêmes vêtements plusieurs jours malgré le besoin de les changer).
<input type="checkbox"/>	3 Lorsque laissé seul à lui-même, ne mange pas adéquatement.
<input type="checkbox"/>	4 N'est pas sécuritaire dans la réalisation de ses activités quotidiennes, lorsque laissé sans supervision.
<input type="checkbox"/>	5 N'utilise plus adéquatement certains objets familiers (ex., téléphone).
<input type="checkbox"/>	6 Est incapable de gérer ses finances.
<input type="checkbox"/>	7 Est incapable de réaliser les tâches domestiques habituelles.
<input type="checkbox"/>	8 Semble confus lorsque dans des lieux autres que la résidence familiale.
<input type="checkbox"/>	9 Excessivement dépendant, demande plus d'assistance qu'à l'habitude.
<input type="checkbox"/>	10 A de la difficulté à apprécier les subtilités dans les conversations (ex., reconnaître l'humour).
<input type="checkbox"/>	11 A de la difficulté à évaluer le temps qui passe.
<input type="checkbox"/>	12 Se promène ou erre sans but.
<input type="checkbox"/>	13 Cache des choses.
<input type="checkbox"/>	14 Amasse des objets.
<input type="checkbox"/>	15 Ne réussit pas à reconnaître des membres de la famille ou des amis.
<input type="checkbox"/>	16 Est incontinent (urine ou selles) durant la journée.
<input type="checkbox"/>	17 Va à la selle dans des lieux non prévus à cette fin (i.e., autres que la toilette).
<input type="checkbox"/>	< Résultat global

2 Attention, concentration et mémoire	
<input type="checkbox"/>	18 Ne peut se concentrer ou porter attention longtemps.
<input type="checkbox"/>	19 Perd des choses plus souvent qu'à l'habitude.
<input type="checkbox"/>	20 A de la difficulté à organiser son temps ou ses activités quotidiennes.
<input type="checkbox"/>	21 Oublie des activités ou des conversations qui ont eu lieu récemment.
<input type="checkbox"/>	22 Oublie des informations importantes de la vie quotidienne.
<input type="checkbox"/>	< Résultat global

3 Émotivité	
<input type="checkbox"/>	23 Montre peu ou pas d'émotions.
<input type="checkbox"/>	24 Change d'humeur sans raison apparente.
<input type="checkbox"/>	25 Exprime ses émotions de façon inappropriée, que ce soit le type d'émotions ou son intensité.
<input type="checkbox"/>	26 Fait des commentaires pessimistes qui ne lui ressemblent pas.
<input type="checkbox"/>	< Résultat global

4 Agressivité	
<input type="checkbox"/>	27 Est parfois violent verbalement.
<input type="checkbox"/>	28 Est excitable d'une façon qui ne lui ressemble pas, est facile à frustrer ou réagit de façon catastrophique.
<input type="checkbox"/>	29 Essaie de frapper les autres.
<input type="checkbox"/>	< Résultat global

Nom: _____

Date: _____ Dossier #: _____

5 Erreurs d'identification ou de perception
<input type="checkbox"/> 30 Dit qu'un objet ou une possession ressemble à, mais n'est pas cet objet.
<input type="checkbox"/> 31 Dit qu'un membre de la famille ressemble à, mais n'est pas ce membre de la famille.
<input type="checkbox"/> 32 Pense que sa résidence actuelle n'est pas sa vraie résidence.
<input type="checkbox"/> 33 Pense que des gens sont présents, alors qu'ils ne le sont pas.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

6 Paranoïa/méfiance
<input type="checkbox"/> 34 Se méfie des membres de sa famille et ses amis.
<input type="checkbox"/> 35 Est méfiant en ce qui concerne ses finances.
<input type="checkbox"/> 36 Accuse les autres de voler ses affaires.
<input type="checkbox"/> 37 Accuse son conjoint d'infidélité.
<input type="checkbox"/> 38 Exprime de la méfiance en ce qui a trait à la prise de médicaments.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

7 Jugement/introspection
<input type="checkbox"/> 39 Manque de jugement lors de situations sociales.
<input type="checkbox"/> 40 Manque de jugement en ce qui a trait à la conduite automobile.
<input type="checkbox"/> 41 Montre un changement inhabituel quant à sa préoccupation pour l'argent.
<input type="checkbox"/> 42 Fait de pauvres choix vestimentaires (ex., porte des vêtements qui sont inappropriés pour la saison ou le temps extérieur, porte les mêmes vêtements plusieurs journées).
<input type="checkbox"/> 43 Fait des avances sexuelles inappropriées.
<input type="checkbox"/> 44 Garde moins son sang-froid (ou contrôle de soi) qu'auparavant.
<input type="checkbox"/> 45 Est incapable d'identifier les risques à sa sécurité personnelle.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

8 Persévération
<input type="checkbox"/> 46 Répète les mêmes gestes, encore et encore.
<input type="checkbox"/> 47 Répète les mêmes mots ou les mêmes phrases.
<input type="checkbox"/> 48 Hurlé ou crie de façon répétitive.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

9 Agitation motrice
<input type="checkbox"/> 49 Exprime constamment le désir de tourner en rond ou de marcher.
<input type="checkbox"/> 50 Ne peut demeurer assis, remue beaucoup, est agité.
<input type="checkbox"/> 51 Essaie d'ouvrir les portes ou les fenêtres.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

10 Sommeil, niveau d'activité et agitation en fin d'après-midi
<input type="checkbox"/> 52 S'endort à des moments qui lui sont inhabituels.
<input type="checkbox"/> 53 Se lève la nuit et se promène ou se réveille plus fréquemment qu'à l'habitude.
<input type="checkbox"/> 54 Dort davantage.
<input type="checkbox"/> 55 Est plus agité ou présente plus de difficultés en fin d'après-midi.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

11 Difficultés motrices ou spatiales
<input type="checkbox"/> 56 Montre une faible coordination motrice (i.e. telle qu'observée dans les mouvements des membres ou des doigts).
<input type="checkbox"/> 57 Montre de la lenteur dans ses mouvements.
<input type="checkbox"/> 58 Manque d'équilibre lorsqu'il/elle marche.
<input type="checkbox"/> 59 A de la difficulté à s'habiller, particulièrement avec les boutons ou les lacets de chaussures.
<input type="checkbox"/> 60 A de la difficulté à évaluer la taille des objets ou leur distance par rapport à lui-même.
<input type="checkbox"/> < Résultat global

12 Problèmes de communication
<input type="checkbox"/> 61 Lit beaucoup moins souvent qu'avant.
<input type="checkbox"/> 62 Substitue des mots par d'autres.
<input type="checkbox"/> 63 Ne regarde pas ou ne semble pas comprendre ce qui se passe à la télévision.
<input type="checkbox"/> 64 Ne parle pas, sauf si on lui parle (ex., ne participe pas aux conversations).
<input type="checkbox"/> 65 Ne peut souvent pas trouver le mot juste.
<input type="checkbox"/> 66 A de la difficulté à prononcer les mots.
<input type="checkbox"/> 67 Ne comprend pas les directives simples ou les explications.
<input type="checkbox"/> 68 Ne tient pas un discours sensé.
<input type="checkbox"/> < Résultat global
Résultat NPL (1,2,10-12)
Résultat NPT (3-9)
Résultat global

Évaluation du comportement standardisée de Kingston - KSBA(comm) Analyse des résultats

Échelle de comparaison	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Activités de la vie quotidienne	Attention, concentration et mémoire	Émotivité	Agressivité	Erreurs d'identification ou de perception	Paranoïa/méfiance	Jugement/introspection	Persévération	Agitation motrice	Sommeil, niveau d'activité et agitation en fin d'après-midi	Difficultés motrices ou spatiales	Problèmes de communication
10	17	5	4	3	4	5	7	3	3	4	5	8
9.5	16											
9	15											
8.5	14						6					7
8	14	4				4					4	
7.5	13		3		3		5			3		6
7	12											
6.5	11			2				2	2			
6	10											5
5.5	9	3				3	4				3	
5	8		2		2					2		4
4.5	7						3					
4	6	2				2					2	3
3.5	6			1				1	1			
3	5						2					
2.5	4		1		1					1		2
2	3	1				1					1	
1.5	2						1					1
1	1											
0.5	1											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMM		SLD	
Résultat global	Catégorie	Résultat global	Catégorie
68	Considération d'un placement	67	C r i s e
67			
66			
64			
63			
62			
61			
60			
58			
56			
54	C o n s u l t. / P r é o c c u p a t i o n	54	C o n s u l t a t i o n / P r é o c c u p a t i o n
52			
50			
48			
46			
44			
42			
40			
38			
36			
34			
32			
30			
28			
26			
24			
22			
20			
19			
17			
16			
14			
11			
9			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			

Pour obtenir un profil de comportement, calculez le nombre d'items cochés dans chaque domaine évalué et encerclez ce nombre dans la colonne appropriée du tableau. À la droite du tableau, vous trouverez une liste de résultats obtenus pour l'ensemble des domaines évalués et la catégorie correspondante à chaque résultat. Choisissez la colonne appropriée et encerclez le résultat obtenu pour l'ensemble des domaines évalués (COM = vit dans la communauté; SLD = vit dans un établissement de soins de longue durée).

KSBA(comm): Analyse des résultats

Étape 1

Encerclez le résultat obtenu pour l'ensemble des domaines

Étape 2

Lire la catégorie correspondante au résultat obtenu pour l'ensemble des domaines dans la colonne de droite (voir la flèche)

Étape 3

Créez un profil de comportement en encerclant le résultat global obtenu pour chaque domaine évalué (voir les flèches). Reliez les nombres encerclés si désiré.

Échelle de comparaison	COMM												Résultat global	Catégorie
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10	17	5	4	3	4	5	7	3	3	4	5	8	68	Considération d'un placement
9.5	16												67	
9	15						6					7	66	
8.5	14												64	
8	13	4				4					4		63	
7.5	12		3		3		5			3		6	62	
7	11			2				2	2				61	
6.5	10												60	
6	9	3				3	4				3	5	58	
5.5	8												56	
5	7		2		2					2		4	54	
4.5	6												52	
4	5	2				2					2	3	50	
3.5	4												48	
3	3							1	1				46	
2.5	2		1		1					1		2	44	
2	1					1					1		42	
1.5	0												40	
1	0												38	
0.5	0												36	
0	0												34	
													32	
													30	
													28	
													26	
													24	
													22	
													20	
													18	
													16	
													14	
													12	
													10	
													8	
													6	
													5	
													4	
													3	
													2	
													1	
													0	

Pour obtenir d'autres exemples ou de plus amples explications quant à l'utilisation de l'Évaluation du comportement standardisée de Kingston (KSBA), voir son manuel d'administration et d'interprétation (disponible en anglais seulement). Vous pouvez le télécharger gratuitement à...

www.providencecare.ca → Clinical Services → Geriatric Psychiatry → Kingston Scales

Ou contacter les auteurs à : kscales@queensu.ca

© Copyright 2005, 2013 R.W. Hopkins, L. Kilik, V. Parent (jan 2011)